

# spot light

// MI STYLE

D—E

interior essentials.

**EMCO**



# MI STYLE

Mit unserem Baukastensystem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren ganz individuellen Lichtspiegel zusammenzustellen. Angefangen bei Ihrer Wunschgröße und verschiedenen Formen und Schrägen, können Sie auch selbst die Anzahl und Position der Lichtausschnitte wählen und sich für verschiedene Optionen wie z.B. Anti-Beschlag-Folie oder integrierte Kosmetikspiegel entscheiden. Planen können Sie Ihren Spiegel bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

With our modular system, we offer you the possibility of putting together your very own individual illuminated mirror. Starting with your desired size and various shapes and slopes, you can also choose the number and position of the light cut-outs yourself and opt for various options such as anti-fog foil or integrated cosmetic mirrors. You can plan your mirror directly at your local specialist dealer. Please do not hesitate to contact us.

---

## **Maßvariabel** **Made-to-measure**

Auf Wunsch fertigen wir Ihren Spiegel individuell auf Maß. Von min. 400 x 400 mm bis max. 2.600 x 1.800 mm (BxH) oder maximal 3 qm.

We manufacture individually made-to-measure products. From min. 400 x 400 mm to max. 2,600 x 1,800 mm (WxH) or maximum 3 sqm.

**Beispiele für individuelle Sonderlösungen**  
**Examples for individual special solutions**

Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie inspirieren - mit einigen Beispielen bereits realisierter Sonderlösungen aus unserer Spiegelmanufaktur. Von perfekt an die Dachschräge angepasste Spiegel über individuelle Leuchtenanordnungen bis hin zu illuminierten Ablagen sowie vielen weiteren Möglichkeiten.

On the following pages we would like to inspire you - with some examples of already realised special solutions from our mirror manufactory. From mirrors perfectly adapted to the sloping roof to individual light arrangements and illuminated shelves as well as many other possibilities.



MI 200 Sonderanfertigung mit Schrägschnitt  
MI 200 Special design with bevel cut




MI 500 mit individueller Leuchtenanordnung und Schrägschnitt  
MI 500 with individual luminaire arrangement and bevelled cut






Beleuchtete Ablage  
Illuminated shelf



Abgerundete Ecken  
Rounded corners



Lichtausschnitte  
Light cut-outs



Kantenbearbeitung  
Edge processing



Individuelle Laserungen  
Individual laser treatments



Lochbohrungen  
Hole drilling



Steckdosen  
Sockets



Beleuchtete Verblendung  
Illuminated facing



Touch-Bedienfeld  
Touch control panel




Sonderanfertigung - zweigeteilter runder Spiegel  
Special design - two-part round mirror



Individuelles Lasermotiv  
Individual laser motif



MI 200 in 1.800 x 800 mm und durchgehender Glasablage  
MI 200 in 1,800 x 800 mm and continuous glass shelf




MI 240 mit individueller Breite und angepasstem Lichtausschnitt  
MI 240 with individual width and adapted light cut-out

# MI STYLE


## 1. Definieren Sie das Grundmaß Ihres Lichtspiegels

Wählen Sie das gewünschte Maß des Spiegels aus der Basistabelle auf den Seiten 14/15 und notieren Sie den Preis. Bei abweichenden Maßen gilt immer der nächsthöhere Preis - bei einer Breite von 960 mm würde der Preis für 1.000 mm berechnet. Beachten Sie die Mindestbreite von 400 mm bei allen Lichtspiegeln. Die Spiegeltiefe beträgt einheitlich 46 mm.




## 2. Wählen Sie als nächstes die Lichtausschnitte für die direkte Beleuchtung

Legen Sie die Anzahl und die Länge der gewünschten satinierten Lichtausschnitte für eine direkte Beleuchtung fest. Beachten Sie hierbei die technisch bedingten Mindestabstände zu den Spiegelkanten bei den senkrechten und bei den waagerechten Lichtausschnitten (1+2) Ergänzen Sie nun den entsprechenden Preis aus der Tabelle unten. Auch hier gilt bei einem abweichenden Maß der nächsthöhere Preis. Ergänzen Sie diesen zum Basis-Spiegelpreis.



400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	mm
4	5	6	7	8	9	10	11	12	W
358,00	366,00	376,00	386,00	398,00	410,00	424,00	437,00	511,00	€



1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	mm
13	14	14	16	17	18	19	20	W
524,00	537,00	552,00	564,00	578,00	592,00	607,00	621,00	€

## 3. Soll Ihr Spiegel auch eine indirekte Beleuchtung erhalten?

Die indirekte Beleuchtung kann oben, unten, oder oben und unten integriert werden. Wählen Sie auch hier die Anzahl (1 bei nur oben oder unten und 2 bei oben und unten) sowie die Länge der gewünschten indirekten Beleuchtung aus und ermitteln Sie anhand der Tabelle unten den Preis für die indirekte Beleuchtung.



400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	mm
4	5	6	7	8	9	10	11	12	W
211,00	234,00	239,00	245,00	252,00	259,00	268,00	276,00	344,00	€

1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	mm
13	14	14	16	17	18	19	20	W
352,00	360,00	369,00	377,00	385,00	394,00	403,00	411,00	€

## 4. Möchten Sie einen beleuchteten Kosmetikspiegel hinzufügen?

Der beleuchtete Kosmetikspiegel kann mit einem Abstand von 65 mm zu den Seitenkanten (3) frei auf der Spiegelfläche positioniert werden und schaltet mit der ausgewählten Lichttechnik Kosmetikspiegel (Ø 150 mm) 515,00 €



## In fünf Schritten zum individuellen emco LED-Lichtspiegel

### 5. Lichtsteuerung, Vorschaltgerät, Heizfolie und sonstige Bearbeitungsschritte

Bei der Lichtsteuerung haben Sie die Wahl zwischen einem **Touch-Bedienfeld** (4) mit drei runden Symbolen (für Ein/Aus, Lichtfarbe und Lichtstärke) auf der Spiegelfläche und einem hinter der Spiegelfläche **verdeckt angebrachten Sensorschalter** (5).

Das Touch-Bedienfeld ist im unteren Bereich der Spiegelfläche mittig angeordnet und der Sensorschalter befindet sich unten rechts hinter der Spiegelfläche im Aluprofil.

Auf Wunsch kann die Position der Lichtsteuerung aber auch individuell verändert werden.

Ferner haben Sie die Möglichkeit eine **Heizfolie** zu ergänzen. Dadurch wird ein Beschlagen der Spiegelfläche verhindert. Die Heizfolie wird analog zur Beleuchtung ein- und ausgeschaltet.

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten sind Eckabschnitte, Abrundungen und Facettenschliffe.



**Touch-Bedienfeld** inklusive Vorschaltgerät 255,00 €

**Verdeckter Sensorschalter** inklusive Vorschaltgerät 207,00 €

**Anti-Beschlag Heizfolie** (pro Stück) 201,00 €

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten wie **Eckabschnitte** (+ 20%), **Abrundungen** (+ 15%) oder **Facettenschliffe** (+10%) bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

**Fertig.** Sie haben Ihren Spiegel jetzt konfiguriert. Nach Übermittlung Ihrer Angaben und Unterlagen prüfen wir Ihren Entwurf auf Machbarkeit und senden Ihnen eine Besätigungsmail mit der Bitte um Freigabe bzw. melden uns falls wir Anpassungen vornehmen müssen.



**Grundsätzlich können alle Lichtausschnitte individuell gestaltet und frei auf der Spiegelfläche platziert werden. Beachten Sie jedoch bei der Planung bitte die folgenden technisch notwendigen Hinweise:**


- Die satinierten Lichtausschnitte sind ab einem Mindestmaß von 300 mm in der Länge frei wählbar. Die Berechnung erfolgt in 100 mm Schritten (bei einer Ausschnittslänge von 380 mm würde der 400 mm-Preis greifen).
- Bis an die Spiegelkante durchgehende, vertikale Lichtausschnitte** sind ab einem Mindestmaß von 300 mm möglich und jeweils in 50 mm-Schritten wählbar
- Nicht durchgehende vertikale Lichtausschnitte** sind frei positionierbar und benötigen einen Randabstand nach unten von 50 mm. Der Abstand zu den Außenkanten der Spiegelfläche beträgt links und rechts mindestens 65 mm.
- Bei **nicht durchgehenden horizontalen Lichtausschnitten** beträgt der Abstand zu den Außenkanten links und rechts jeweils mindestens 50 mm und zur oberen und unteren Kante mindestens 25 mm.
- Bitte senden Sie uns eine vermaßte Zeichnung zu.** Längen- und Breitenangaben müssen in Millimetern erfolgen, Winkel in Grad zur horizontalen Unterkante. Wir prüfen anschließend Ihren Gestaltungswunsch auf die technische Realisierbarkeit und bieten Ihnen Wunschspiegel mit einer technischen Zeichnung zur Freigabe an. Diese Zeichnungen werden in der Entwurfsphase ab der zweiten Korrektur (3. Zeichnung) berechnet. Im Auftragsfall übernehmen wir den Aufwand.
- Alle Produkte des Spiegelkonfigurator sind von einer Rücknahme ausgeschlossen, da es sich um individuelle Maßanfertigungen handelt.**



# MI STYLE

## 1. Define the basic dimension of your light mirror

Select the desired dimension of the mirror from the basic table on pages 14/15 and note the price. In case of deviating dimensions, the next higher price always applies (For a width of 960 mm, the price would be calculated for 1,000 mm). Please note the minimum width of 400 mm for illuminated mirrors. The mirror depth is uniformly 46 mm.





## 2. Next, select the light cut-outs for direct lighting.

Determine the number and length of the desired satinised light cut-outs for direct lighting. Observe the minimum distances from the mirror edges for the vertical and horizontal light cut-outs (1+2). Now add the corresponding price from the table below. In case of deviating dimensions, the next higher price always applies. Add this to the basic mirror price.

400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	mm
4	5	6	7	8	9	10	11	12	W
358,00	366,00	376,00	386,00	398,00	410,00	424,00	437,00	511,00	€

1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	mm
13	14	14	16	17	18	19	20	W
524,00	537,00	552,00	564,00	578,00	592,00	607,00	621,00	€



## 3. Do you also want your mirror to have indirect lighting?

The **indirect lighting** can be integrated above, below or above and below. Select the number (1 for top or bottom only and 2 for top and bottom) and the length of the desired as well as the length of the desired indirect lighting and determine the price for the indirect lighting using the table below.

400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	mm
4	5	6	7	8	9	10	11	12	W
211,00	234,00	239,00	245,00	252,00	259,00	268,00	276,00	344,00	€

1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	mm
13	14	14	16	17	18	19	20	W
352,00	360,00	369,00	377,00	385,00	394,00	403,00	411,00	€



## 4. Would you like to add an illuminated vanity mirror?

The illuminated vanity mirror can be positioned freely on the mirror surface at a distance of 65 mm from the side edges (3) and switches with the selected lighting technology. Cosmetic mirror (Ø 150 mm) 515,00 €



## Five steps to your individual emco LED illuminated mirror

### 5. Light control, ballast, heating foil and other processing steps

For the light control, you have the choice between a touch control panel (4) with three round symbols (for on/off, light colour and light intensity) on the mirror surface and a sensor switch concealed behind the mirror surface (5).


The touch control panel is positioned centrally in the lower area of the mirror surface and the sensor switch is located at the bottom right behind the mirror surface in the aluminium profile. If desired, the position of the light control can also be changed individually. You also have the option of adding a **heating foil**. This prevents fogging of the mirror surface.

The heating foil is switched on and off in the same way as the lighting. Further processing options are corner cuts, roundings and facet cuts.

<b>Touch control panel</b> including ballast	255,00 €
<b>Concealed sensor switch</b> including ballast	207,00 €
<b>Anti-fog heating foil</b> (per piece)	201,00 €

Further processing options such as **corner cuts** (+ 20%), **rounding** (+ 15%) or **facet cuts** (+10%) are available on request.

**Done.** You have now configured your mirror. After you have sent us your details and we will check the feasibility of your design and send you a confirmation email with a request for approval. We will contact you if we need to make any adjustments..



**In principle, all light cut-outs can be individually designed and freely placed on the mirror surface.**

**However, please observe the following technically necessary notes when planning:**

- The **satinised light cut-outs** are freely selectable in length from a minimum dimension of 300 mm. The calculation is made in 100 mm steps (for a cut-out length of 380 mm, the 400 mm price would apply).
- **Vertical light cut-outs extending to the edge** of the mirror are possible from a minimum dimension of 300 mm and can be selected in steps of 50 mm.
- **Vertical light cut-outs that are not continuous** can be positioned as desired and require an edge distance of downwards of 50 mm. The distance to the outer edges of the mirror surface is at least 65 mm on the left and right.
- **For non-continuous horizontal light cut-outs**, the distance to the outer edges on the left and right is 50 mm to the left and right and at least 25 mm to the top and bottom edges.
- **Please send us a dimensioned drawing.** Lengths and widths must be given in millimetres, angles in degrees to the horizontal lower edge. We will then check the technical feasibility of your design and offer your desired mirror with a technical drawing for approval. These drawings are calculated in the design phase from the second correction (3rd drawing). In the case of an order we take over the effort.
- **All products of the mirror configurator are excluded from return, as they are individual custom-made products.**

# MI STYLE

## Preisübersicht Spiegelmaße · Price overview mirror dimensions.

Maße (BxH) Dimensions (WxH)	Preis Price	PG PG	Maße (BxH) Dimensions (WxH)	Preis Price	PG PG	Maße (BxH) Dimensions (WxH)	Preis Price	PG PG	Maße (BxH) Dimensions (WxH)	Preis Price	PG PG	Maße (BxH) Dimensions (WxH)	Preis Price	PG PG			
▶ 400 x 400 mm	324,00 €	4	▶ 700 x 400 mm	365,00 €	4	▶ 1.000 x 400 mm	413,00 €	4	▶ 1.300 x 400 mm	594,00 €	4	▶ 1.600 x 400 mm	695,00 €	4	▶ 1.900 x 400 mm	777,00 €	4
400 x 500 mm	338,00 €	4	700 x 500 mm	382,00 €	4	1.000 x 500 mm	433,00 €	4	1.300 x 500 mm	620,00 €	4	1.600 x 500 mm	727,00 €	4	1.900 x 500 mm	812,00 €	4
400 x 600 mm	352,00 €	4	700 x 600 mm	399,00 €	4	1.000 x 600 mm	453,00 €	4	1.300 x 600 mm	646,00 €	4	1.600 x 600 mm	758,00 €	4	1.900 x 600 mm	846,00 €	4
400 x 700 mm	367,00 €	4	700 x 700 mm	416,00 €	4	1.000 x 700 mm	473,00 €	4	1.300 x 700 mm	672,00 €	4	1.600 x 700 mm	790,00 €	4	1.900 x 700 mm	881,00 €	4
400 x 800 mm	381,00 €	4	700 x 800 mm	434,00 €	4	1.000 x 800 mm	494,00 €	4	1.300 x 800 mm	698,00 €	4	1.600 x 800 mm	822,00 €	4	1.900 x 800 mm	916,00 €	4
400 x 900 mm	407,00 €	4	700 x 900 mm	462,00 €	4	1.000 x 900 mm	525,00 €	4	1.300 x 900 mm	735,00 €	4	1.600 x 900 mm	865,00 €	4	1.900 x 900 mm	963,00 €	4
400 x 1.000 mm	432,00 €	4	700 x 1.000 mm	490,00 €	4	1.000 x 1.000 mm	556,00 €	4	1.300 x 1.000 mm	772,00 €	4	1.600 x 1.000 mm	908,00 €	4	1.900 x 1.000 mm	1.009,00 €	4
400 x 1.100 mm	511,00 €	4	700 x 1.100 mm	572,00 €	4	1.000 x 1.100 mm	641,00 €	4	1.300 x 1.100 mm	809,00 €	4	1.600 x 1.100 mm	952,00 €	4	1.900 x 1.100 mm	1.055,00 €	4
400 x 1.200 mm	590,00 €	4	700 x 1.200 mm	655,00 €	4	1.000 x 1.200 mm	726,00 €	4	1.300 x 1.200 mm	846,00 €	4	1.600 x 1.200 mm	995,00 €	4	1.900 x 1.200 mm	1.101,00 €	4
400 x 1.300 mm	615,00 €	4	700 x 1.300 mm	683,00 €	4	1.000 x 1.300 mm	757,00 €	4	1.300 x 1.300 mm	884,00 €	4	1.600 x 1.300 mm	1.038,00 €	4	1.900 x 1.300 mm	1.148,00 €	4
400 x 1.400 mm	640,00 €	4	700 x 1.400 mm	711,00 €	4	1.000 x 1.400 mm	789,00 €	4	1.300 x 1.400 mm	921,00 €	4	1.600 x 1.400 mm	1.080,00 €	4	1.900 x 1.400 mm	1.196,00 €	4
400 x 1.500 mm	654,00 €	4	700 x 1.500 mm	728,00 €	4	1.000 x 1.500 mm	809,00 €	4	1.300 x 1.500 mm	947,00 €	4	1.600 x 1.500 mm	1.113,00 €	4	1.900 x 1.500 mm	1.230,00 €	4
400 x 1.600 mm	667,00 €	4	700 x 1.600 mm	744,00 €	4	1.000 x 1.600 mm	829,00 €	4	1.300 x 1.600 mm	973,00 €	4	1.600 x 1.600 mm	1.146,00 €	4			
400 x 1.700 mm	681,00 €	4	700 x 1.700 mm	761,00 €	4	1.000 x 1.700 mm	848,00 €	4	1.300 x 1.700 mm	999,00 €	4	1.600 x 1.700 mm	1.178,00 €	4			
400 x 1.800 mm	694,00 €	4	700 x 1.800 mm	778,00 €	4	1.000 x 1.800 mm	868,00 €	4	1.300 x 1.800 mm	1.026,00 €	4	1.600 x 1.800 mm	1.209,00 €	4			
▶ 500 x 400 mm	337,00 €	4	▶ 800 x 400 mm	381,00 €	4	▶ 1.100 x 400 mm	488,00 €	4	▶ 1.400 x 400 mm	626,00 €	4	▶ 1.700 x 400 mm	727,00 €	4	▶ 2.000 x 400 mm	797,00 €	4
500 x 500 mm	352,00 €	4	800 x 500 mm	399,00 €	4	1.100 x 500 mm	510,00 €	4	1.400 x 500 mm	653,00 €	4	1.700 x 500 mm	759,00 €	4	2.000 x 500 mm	832,00 €	4
500 x 600 mm	367,00 €	4	800 x 600 mm	417,00 €	4	1.100 x 600 mm	532,00 €	4	1.400 x 600 mm	680,00 €	4	1.700 x 600 mm	791,00 €	4	2.000 x 600 mm	867,00 €	4
500 x 700 mm	382,00 €	4	800 x 700 mm	435,00 €	4	1.100 x 700 mm	555,00 €	4	1.400 x 700 mm	707,00 €	4	1.700 x 700 mm	824,00 €	4	2.000 x 700 mm	904,00 €	4
500 x 800 mm	398,00 €	4	800 x 800 mm	454,00 €	4	1.100 x 800 mm	578,00 €	4	1.400 x 800 mm	734,00 €	4	1.700 x 800 mm	857,00 €	4	2.000 x 800 mm	940,00 €	4
500 x 900 mm	424,00 €	4	800 x 900 mm	483,00 €	4	1.100 x 900 mm	611,00 €	4	1.400 x 900 mm	772,00 €	4	1.700 x 900 mm	901,00 €	4	2.000 x 900 mm	988,00 €	4
500 x 1.000 mm	450,00 €	4	800 x 1.000 mm	512,00 €	4	1.100 x 1.000 mm	645,00 €	4	1.400 x 1.000 mm	810,00 €	4	1.700 x 1.000 mm	946,00 €	4	2.000 x 1.000 mm	1.035,00 €	4
500 x 1.100 mm	530,00 €	4	800 x 1.100 mm	595,00 €	4	1.100 x 1.100 mm	705,00 €	4	1.400 x 1.100 mm	848,00 €	4	1.700 x 1.100 mm	990,00 €	4	2.000 x 1.100 mm	1.081,00 €	4
500 x 1.200 mm	610,00 €	4	800 x 1.200 mm	679,00 €	4	1.100 x 1.200 mm	766,00 €	4	1.400 x 1.200 mm	886,00 €	4	1.700 x 1.200 mm	1.034,00 €	4	2.000 x 1.200 mm	1.128,00 €	4
500 x 1.300 mm	636,00 €	4	800 x 1.300 mm	708,00 €	4	1.100 x 1.300 mm	800,00 €	4	1.400 x 1.300 mm	925,00 €	4	1.700 x 1.300 mm	1.079,00 €	4	2.000 x 1.300 mm	1.176,00 €	4
500 x 1.400 mm	663,00 €	4	800 x 1.400 mm	737,00 €	4	1.100 x 1.400 mm	834,00 €	4	1.400 x 1.400 mm	963,00 €	4	1.700 x 1.400 mm	1.123,00 €	4	2.000 x 1.400 mm	1.225,00 €	4
500 x 1.500 mm	677,00 €	4	800 x 1.500 mm	755,00 €	4	1.100 x 1.500 mm	856,00 €	4	1.400 x 1.500 mm	990,00 €	4	1.700 x 1.500 mm	1.156,00 €	4	2.000 x 1.500 mm	1.260,00 €	4
500 x 1.600 mm	692,00 €	4	800 x 1.600 mm	773,00 €	4	1.100 x 1.600 mm	879,00 €	4	1.400 x 1.600 mm	1.016,00 €	4	1.700 x 1.600 mm	1.189,00 €	4			
500 x 1.700 mm	706,00 €	4	800 x 1.700 mm	790,00 €	4	1.100 x 1.700 mm	901,00 €	4	1.400 x 1.700 mm	1.045,00 €	4	1.700 x 1.700 mm	1.222,00 €	4			
500 x 1.800 mm	721,00 €	4	800 x 1.800 mm	808,00 €	4	1.100 x 1.800 mm	923,00 €	4	1.400 x 1.800 mm	1.073,00 €	4						
▶ 600 x 400 mm	349,00 €	4	▶ 900 x 400 mm	397,00 €	4	▶ 1.200 x 400 mm	563,00 €	4	▶ 1.500 x 400 mm	661,00 €	4	▶ 1.800 x 400 mm	758,00 €	4	▶ Individuelle Maße möglich. Weitere Größen auf Anfrage. Individual sizes possible. Other sizes on request.		
600 x 500 mm	365,00 €	4	900 x 500 mm	416,00 €	4	1.200 x 500 mm	587,00 €	4	1.500 x 500 mm	690,00 €	4	1.800 x 500 mm	791,00 €	4			
600 x 600 mm	381,00 €	4	900 x 600 mm	435,00 €	4	1.200 x 600 mm	612,00 €	4	1.500 x 600 mm	719,00 €	4	1.800 x 600 mm	825,00 €	4			
600 x 700 mm	398,00 €	4	900 x 700 mm	454,00 €	4	1.200 x 700 mm	637,00 €	4	1.500 x 700 mm	748,00 €	4	1.800 x 700 mm	859,00 €	4			
600 x 800 mm	414,00 €	4	900 x 800 mm	474,00 €	4	1.200 x 800 mm	662,00 €	4	1.500 x 800 mm	778,00 €	4	1.800 x 800 mm	893,00 €	4			
600 x 900 mm	441,00 €	4	900 x 900 mm	504,00 €	4	1.200 x 900 mm	698,00 €	4	1.500 x 900 mm	819,00 €	4	1.800 x 900 mm	938,00 €	4			
600 x 1.000 mm	468,00 €	4	900 x 1.000 mm	534,00 €	4	1.200 x 1.000 mm	734,00 €	4	1.500 x 1.000 mm	859,00 €	4	1.800 x 1.000 mm	983,00 €	4			
600 x 1.100 mm	550,00 €	4	900 x 1.100 mm	618,00 €	4	1.200 x 1.100 mm	770,00 €	4	1.500 x 1.100 mm	900,00 €	4	1.800 x 1.100 mm	1.028,00 €	4			
600 x 1.200 mm	631,00 €	4	900 x 1.200 mm	702,00 €	4	1.200 x 1.200 mm	806,00 €	4	1.500 x 1.200 mm	941,00 €	4	1.800 x 1.200 mm	1.074,00 €	4			
600 x 1.300 mm	658,00 €	4	900 x 1.300 mm	733,00 €	4	1.200 x 1.300 mm	842,00 €	4	1.500 x 1.300 mm	981,00 €	4	1.800 x 1.300 mm	1.120,00 €	4			
600 x 1.400 mm	685,00 €	4	900 x 1.400 mm	763,00 €	4	1.200 x 1.400 mm	879,00 €	4	1.500 x 1.400 mm	1.022,00 €	4	1.800 x 1.400 mm	1.167,00 €	4			
600 x 1.500 mm	701,00 €	4	900 x 1.500 mm	782,00 €	4	1.200 x 1.500 mm	904,00 €	4	1.500 x 1.500 mm	1.051,00 €	4	1.800 x 1.500 mm	1.199,00 €	4			
600 x 1.600 mm	716,00 €	4	900 x 1.600 mm	801,00 €	4	1.200 x 1.600 mm	929,00 €	4	1.500 x 1.600 mm	1.081,00 €	4	1.800 x 1.600 mm	1.232,00 €	4			
600 x 1.700 mm	732,00 €	4	900 x 1.700 mm	819,00 €	4	1.200 x 1.700 mm	954,00 €	4	1.500 x 1.700 mm	1.111,00 €	4						
600 x 1.800 mm	748,00 €	4	900 x 1.800 mm	838,00 €	4	1.200 x 1.800 mm	979,00 €	4	1.500 x 1.800 mm	1.141,00 €	4						



emco Bad GmbH  
Postfach 1860  
D - 49803 Lingen (Ems)  
bad@emco.de

[www.emco.de](http://www.emco.de)

Ein Unternehmen der

