



21541



21551



21542



21552



21543



21553

**21541/21542/21543****Zrcadlová skříňka**

pro zabudování do zdi,  
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)  
do 6500 kelvinů (denní světlo),  
2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla  
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem  
Obsluha:

- tlačítka s kapacitní dotykovou senzorkou
- zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Vyhřívání zrcadla:

- optické zobrazení zahřívací fáze
- automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů

Osvětlení:

- LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

- 2 elektrické zásuvky
- 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
- 1/2 úložná police s posunovatelným skleněným krytem
- osvětlení vnitřního prostoru
- tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

- 710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 26 wattů
- 1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 39 wattů
- 1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdi 24 mm) / 52 wattů

**21551/21552/21553****Zrcadlová skříňka**

pro montáž na zeď,  
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)  
do 6500 kelvinů (denní světlo),  
2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla  
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem  
Obsluha:

- tlačítka s kapacitní dotykovou senzorkou
- zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač

Vyhřívání zrcadla:

- optické zobrazení zahřívací fáze
- automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů

Osvětlení:

- LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit

Vybavení:

- 2 elektrické zásuvky
- 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
- 1/2 úložná police s posunovatelným skleněným krytem
- osvětlení vnitřního prostoru
- tlumič dorazu dvířek

Rozměry (š x v x h):

- 710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
- 1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
- 1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů

# KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
D-58653 Hemer  
telefon +49 2372 904-0  
telefax +49 2372 904-236  
info@keuco.de  
www.keuco.de

# KEUCO

## NOVÉ ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY A ZRCADLA S OSVĚTLENÍM



# OSVĚTLENÍ TAM, KDE HO POTŘEBUJETE

*Svítlidlo samozřejmě nemůže být nově vynalezeno. Může se však optimalizovat, aby bylo více estetické a praktické pro nové aplikace. To platí v případě inovativní série zrcadlových skříněk ROYAL L1.*

Těšte se s námi na toaletní zrcadlovou skříňku s třemi moderními světelnými zdroji LED, a se zcela novým, inteligentním otočným stmívačem. Bude tak moci vytvořit tu správnou světelnou atmosféru v koupelně pro každou příležitost.

Velkorysé, a přitom elegantní, závěsné svítidlo LED je význačným rysem naší nové zrcadlové skřínky ROYAL L1. Je upevněno nad skříňkou opářenou zrcadly ze všech stran, a poskytuje teplé bílé světlo s intenzitou 3000 Kelvinů. Nově umístěné svítidlo na spodní straně skřínky slouží k dokonalému osvětlení umyvadlové armatury. A pro dovršení atmosféry, vestavěné nástěnné svítidlo vytváří jedinečnou auru kolem zrcadlové skřínky. Všechny tři světelné zdroje vás přesvědčí svým extrémně vysokým jasem a věrností barev.



Zrcadlová skříňka ROYAL L1 nejenže poskytuje věrný pohled, ale také se dá cíleně nastavovat. To je částečně umožněno pomocí tří světelných režimů, které se dají plynule nastavit inteligentním otočným stmívačem. Sestava má navíc také množství osvědčených detailů, které vám umožní využít úložný prostor optimálně. Skleněné police mají individuálně nastavitelnou výšku, a je možno volitelně vybrat i zásuvky z eloxovaného hliníku.



Skříňka ROYAL L1 je k dispozici v šesti velikostech od 500 mm do 1300 mm, s jedněmi, dvěma nebo třemi dvířky opatřenými zrcadly na obou stranách – a proto je kompatibilní s téměř všemi běžnými formáty umyvadel. Osvětlení od délky 1200 mm je vhodné pro dvojitá umyvadla opatřená dvěma kohoutky – takže chromové povrchy a nově navržené tvary jsou vidět v dobrém světle.

Otočný stmívač je vždy umístěn vpravo pod skříňkou. Jeho ovládání je velmi intuitivní, a jeho stisknutím a otáčením je možno měnit světelný režim a intenzitu. Obě zvolené funkce zůstanou nastaveny i po vypnutí, a opětovně se aktivují při příštím zapnutí.



#### Režim 1: Stěnové a čelní osvětlení

„Funkční osvětlení“ je ideální pro každodenní návštěvy koupelny. Horní svítidlo zajišťuje frontální osvětlení; na jeho zadní straně je subtilní nástěnné svítidlo.



#### Režim 2: Pouze osvětlení umyvadla

Teplé a neoslňující „orientační osvětlení“ je ideální pro noční používání koupelny nebo pro relaxační koupel, kdy mohou být osvětleny pouze baterie a umyvadlo.




#### Režim 3: Všechny tři světelné zdroje

V tomto režimu jsou aktivována všechna osvětlovací tělesa – nástěnné, nad umyvadlem a čelní osvětlení, takže je vše dokonale osvětleno: umyvadlo, osoba před ním, a dokonce i stěna za ní.



# VÝVOJ SVÍTIDEL



Nic necí klasiku více než pouhá aktualizace. Nová lehká zrcadla a zrcadlové skříňky ROYAL REFLEX.2 navazují na nekompromisní vzhled svého předchůdce a zvyšují jeho skóre jen inovativní technologií a novými vlastnostmi.

Osvětlení je zajištěno pomocí nejnovější LED technologie. Díky vysokému jas a věrnosti barev poskytují příjemné osvětlení s teplým bílým světlem s hodnotou 3000 Kelvinů. U zrcadlové skříňky jsou použity pro čelní osvětlení, a u zrcadla s osvětlením slouží jako boční světla. U obou je nově používaný přídavný světelný zdroj: Osvětlení umyvadla a kohoutku je tak zajištěno perfektně.

Všechny LED diody se ovládají přes inteligentní inovativní otočný stmívač. Můžete tak intenzitu světla snižovat plynule, a máte na výběr ze tří různých režimů osvětlení: Osvětlení umyvadla, čelní nebo boční osvětlení, a nebo oba světelné zdroje dohromady. Samozřejmě, že nové zrcadlové skříňky a zrcadla s osvětlením se také hodí i pro všechny formáty umyvadel ROYAL REFLEX: od úzkého provedení 500 mm pro WC pro hosty, až po modely s rozměrem 1300 mm u dvojitých umyvadel – ta jsou pak k dispozici se dvěma světelnými zdroji pro mycí stůl.

# KOMFORT V DOKONALOSTI



Hliníkové zrcadlové skříňky řady EDITION 400 přesvědčí svým vzhledem v nadčasovém designu a s technicky vynikajícím novým provedením. Návrhy z projekční kanceláře Tesseraux+Partner neskrývají nikoli pouze každodenní koupelnové doplňky. Ve štíhlých dvířkách je nyní navíc ukryto inovativní vytápění zrcadla. Tato výhoda bude nejvíce oceněna po sprchování, a bez zamlžování zrcadlové skříňky. Speciální vylepšení: Senzorem řízené vytápění zrcadla se vypne automaticky 20 minut po jeho zapnutí.

Také pokud se týká osvětlovací technologie, zrcadlové skříňky využívají nejnovější techniku. Speciální materiál vede světlo z LED diod na povrch, což zajišťuje trvalé optimální osvětlení prostoru a nebo obličeje. Díky inteligentnímu řízení pomocí čidla je možno intenzitu světla a jeho barvu měnit plynule – od teplého bílého světla s hodnotou 2700 Kelvinů, až po jasně bílé světlo s hodnotou 6500 Kelvinů. Takže v závislosti na denní době si může každý zvolit kvalitu světla neomezeně podle individuálního výběru. Tak proč se máte vzdávat většího pohodlí, jež poskytují různé verze zapuštěných a nástěnných verzí zrcadlových skříněk EDITION 400?



**ROYAL L1**



13601



13602




13603



13604



13605



13606

**13601  
Zrcadlová skříňka**

1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, panty vlevo nebo vpravo, strany se zrcadlem  
Obsluha:  
vnější otočný stmívač s funkcemi:  
– zapnout / vypnout  
– stmívat  
– přechod mezi 3 variantami osvětlení  
Osvětlení:  
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením  
– nepřímým osvětlením stěny  
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky  
LED 21 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno  
Vybavení:  
– 1 vnější elektrická zásuvka  
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  
– 1 vnitřní zásuvka (volitelně)  
Rozměry (š x v x h): 500 x 742 x 150 mm

**13602 / 13603  
Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel, strany se zrcadlem  
Obsluha:  
vnější otočný stmívač s funkcemi:  
– zapnout / vypnout  
– stmívat  
– přechod mezi 3 variantami osvětlení  
Osvětlení:  
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením  
– nepřímým osvětlením stěny  
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky  
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno  
Vybavení:  
– 2 vnitřní elektrické zásuvky  
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  
– 2 vnitřními zásuvkami (volitelně)  
Rozměry (š x v x h):  
650 x 742 x 150 mm / 24 wattů  
800 x 742 x 150 mm / 26 wattů


**13604 / 13605 / 13606  
Zrcadlová skříňka**

3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel, strany se zrcadlem  
Obsluha:  
vnější otočný stmívač s funkcemi:  
– zapnout / vypnout  
– stmívat  
– přechod mezi 3 variantami osvětlení  
Osvětlení:  
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením  
– nepřímým osvětlením stěny  
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky  
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno  
Vybavení:  
– 2 vnitřní elektrické zásuvky  
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  
– 2 vnitřními zásuvkami (volitelně)  
Rozměry (š x v x h):  
1000 x 742 x 150 mm / 31 wattů  
1200 x 742 x 150 mm / 42 wattů  
1300 x 742 x 150 mm / 44 wattů

**ROYAL REFLEX.2**



14296



14296

**14296  
Zrcadlo s osvětlením**

Obsluha:  
vnější otočný stmívač s funkcemi:  
– zapnout / vypnout  
– stmívat  
– přechod mezi 3 variantami osvětlení  
Osvětlení:  
osvětlení vertikální a osvětlení umyvadla  
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
Rozměry (š x v x h):  
500 x 927 x 42 mm / 48 wattů

**14296  
Zrcadlo s osvětlením**

Obsluha:  
vnější otočný stmívač s funkcemi:  
– zapnout / vypnout  
– stmívat  
– přechod mezi 3 variantami osvětlení  
Osvětlení:  
osvětlení vertikální a osvětlení umyvadla  
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
Rozměry (š x v x h):  
650 x 577 x 42 mm / 28 wattů  
800 x 577 x 42 mm / 28 wattů  
1000 x 577 x 42 mm / 28 wattů  
1300 x 577 x 42 mm / 31 wattů

**ROYAL REFLEX.2**



24201



24202



24203



24204



24205

**24201  
Zrcadlová skříňka**

1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, panty vlevo nebo vpravo, strany se zrcadlem, tlumič dorazu dvířek  
Obsluha:  
vnější otočný stmívač s funkcemi:  
– zapnout / vypnout  
– stmívat  
– přechod mezi 3 variantami osvětlení  
Osvětlení:  
osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky,  
LED 19 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno  
Vybavení:  
– 2 vnitřní elektrické zásuvky  
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  
Rozměry (š x v x h): 500 x 700 x 150 mm

**24202 / 24203  
Zrcadlová skříňka**

2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel, strany se zrcadlem, tlumič dorazu dvířek  
Obsluha:  
vnější otočný stmívač s funkcemi:  
– zapnout / vypnout  
– stmívat  
– přechod mezi 3 variantami osvětlení  
Osvětlení:  
osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky,  
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno  
Vybavení:  
– 2 vnitřní elektrické zásuvky  
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  
Rozměry (š x v x h):  
650 x 700 x 150 mm / 22 wattů  
800 x 700 x 150 mm / 25 wattů

**24204 / 24205  
Zrcadlová skříňka**

3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel, strany se zrcadlem, tlumič dorazu dvířek  
Obsluha:  
vnější otočný stmívač s funkcemi:  
– zapnout / vypnout  
– stmívat  
– přechod mezi 3 variantami osvětlení  
Osvětlení:  
osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky,  
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno  
Vybavení:  
– 2 vnitřní elektrické zásuvky  
– 6 výškově nastavitelné skleněné poličky  
Rozměry (š x v x h):  
1000 x 700 x 150 mm / 32 wattů  
1300 x 700 x 150 mm / 40 wattů