



ardesia

MIRAGE[®]
Ceramics Design Sustainability

Ardesie reinterpreta l'eleganza della pietra in chiave contemporanea: le forme e gli abbinamenti cromatici, selezionati dai migliori riferimenti del mondo naturale, sono il punto di forza di superfici mai ripetitive, frutto di un'approfondita ricerca estetica.

Ardesie reinterprets the elegance of natural stones in a contemporary way: shapes and chromatic combinations taken from the best examples in the natural world are the key strengths of surfaces that are never repetitive, the result of in-depth aesthetic research.

Ardesie interpretiert die Eleganz des Steins in zeitgenössischer Art: die Formen und Farbkombinationen, die von dem besten der Natur abgeschaut wurden, zählen eindeutig zu den Stärken der Oberflächen, die sich nie einander gleichen, die nie identisch sind und das Ergebnis einer gründlichen ästhetischen Forschung darstellen.

Ardesie réinterprète l'élégance de la pierre sous un angle contemporain: les formes et les associations de couleurs, sélectionnées parmi les plus belles couleurs naturelles issues du monde naturel, sont le point fort de surfaces originales et uniques, fruits d'une recherche esthétique avancée.

Ardesie reinterpreta la elegancia de la piedra en un estilo contemporáneo: las formas y combinaciones de colores, referencias seleccionadas de los mejores del mundo natural, son la fuerza de las superficies que no son repetitivas, el resultado de una búsqueda estética profunda.

Ardesie – это плод неустанного поиска новых эстетических воплощений, оригинальная современная интерпретация натурального камня: формы и цвета коллекции напоминают лучшие разновидности этого материала, образуя роскошные поверхности с неповторяющимся рисунком.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. _ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

2 superfici
6 formati
4 colori

2 surfaces_6 sizes_4 colours

2 Oberflächen_6 Formate_4 Farben

2 surfaces_6 formats_4 couleurs

2 superficies_6 formatos_4 colores

2 поверхности_6 формата_4 цветов

+ **EVOL** **2/e™** (20 mm)

superficie_surface_Oberfläche
surface_superficie_поверхности **NAT**

formato_size_Format
format_formato_форматов **60x60**

colori_colours_Farben
couleurs_colores_цветов **AD 01/02/03/04/05**



MODULARE
Modular
Modular
Modulaire
Modular
Модульный



**SQUADRATO E
RETTIFICATO**
Squared and rectified
Rechtwinklig und geschliffen
équarri et rectifié
Esquadado y rectificado
Квадратный и шлифованный



MONOCALIBRO
Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre
Монокалиберный



COLORATO NELLA MASSA
Full-body coloured
In der Masse gefärbt
Coloré dans la masse
Coloreado en la masa
Окрашенный в массе

*Proposta in 2 superfici:
naturale R10 per contesti
indoor e naturale R12
destinata ad ambienti
outdoor, consente una perfetta
coordinabilità tra ambienti
interni ed esterni, garantendo
nel contempo la massima
sicurezza in termini di
aderenza al piano di calpestio.
Si aggiunge inoltre la versione
GO 2/e™
in 20 mm di spessore,
nel formato 60x60
per i colori AD01/02/03/04/05*

Island_AD 02



Island AD 02 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"
Island AD 02 NAT SQ R12 - 30x60 / 12"x24"



Island AD 02 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"

Available in 2 surface finishes: natural R10 for indoor contexts and natural R12 for outdoor applications, allowing for a continuous effect between indoor and outdoor venues, at the same time guaranteeing the maximum safety in terms of adherence to the foot plan.

Zur Wahl stehen 2 Oberflächen: natur R10 für Indoor Bereiche und natur R12 für Outdoor Bereiche; dadurch können Außen- und Innenbereiche perfekt aufeinander abgestimmt werden und garantieren gleichzeitig maximale Sicherheit hinsichtlich der Haftung auf der Trittlfläche.

Proposée en 2 surfaces : naturelle R10 pour les contextes indoor et naturelle R12 destinée aux espaces outdoor, elle permet de coordonner les différents environnements intérieurs et extérieurs tout en garantissant la plus grande sécurité en termes d'adhérence.

Se ofrece en 2 superficies: natural R10 para ambientes interiores y natural R12 para ambientes exteriores, ofrece una coordinabilidad perfecta entre ambientes interiores y exteriores, al tiempo que garantiza la máxima seguridad en cuanto a la adherencia al suelo.


Коллекция предлагается в 2 вариантах поверхностной отделки: натуральном R10 для укладки в интерьерах и натуральном R12 для укладки на улице, что позволяет гармонично оформить внутренние и наружные пространства в едином стиле с обеспечением высоких показателей противоскольжения, а значит и высокой безопасности покрытий.








Black reef AD 04 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"



Black reef_AD 04

Black reef AD 04 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"



Disponibile in sei formati modulari, Ardesie consente innumerevoli combinazioni di posa multiformato, lasciando la più ampia libertà compositiva.

Shore_AD 01

Shore AD 01 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
Shore AD 01 NAT SQ R12 - 30x60 / 12"x24"

Shore_AD 01



Available in six modular sizes, Ardesie permits countless multi-size installation patterns, offering the utmost creative freedom.


Erhältlich in sechs Modulformaten ermöglicht Ardesie zahlreiche Verlegekombinationen im Multiformat und führt zu großer Freiheit bei der Zusammenstellung.



Disponible en six formats modulables, Ardesie offre d'innombrables combinaisons de pose multiformat et permet par conséquent de créer en toute liberté un espace à l'image de la propre personnalité.

Disponible en seis formatos diferentes y modulares, Ardesie permite numerosas combinaciones de múltiples formatos, lo que permite una mayor libertad de composición.

Шесть модульных форматов Ardesie делают возможной мультиформатную укладку с бесчисленными композиционными возможностями.




Shore AD 01 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



Shore, Island, African Stone, e Black Reef sono le tonalità cromatiche che, attraverso una attenta selezione dei dettagli, generano un nuovo concetto di armonia fatto di contrasti, stonalizzazione e dissonanze continue.

African stone AD 03 NAT SQ - 45x45 / 18"x18"



African stone_AD 03

Shore, Island, African Stone, and Black Reef are the colour shades that, thanks to extraordinary attention to detail, create a new concept of harmony made of contrasts, colour-shading and refined dissonances.

Shore, Island, African Stone, und Black Reef sind die Farbtöne, welche durch die sorgfältige Auswahl der Details ein neues Konzept der Harmonie der Kontraste, der fortlaufenden Marmorierung und der kontinuierlichen Dissonanzen schaffen.

Shore, Island, African Stone, et Black Reef sont les propositions chromatiques qui, à travers une sélection attentive des détails, reflètent un tout nouveau concept d'harmonie, qui choisit de mettre en valeur les contrastes, les demi-tons et les nuances, dans un effet de continuité étonnant.

Shore, Island, African Stone, y Black Reef son los tonos que, a través de una selección cuidadosa de los detalles, crean un nuevo concepto de la armonía de los contrastes, la variación de colores y las disonancias continuas.

Пять цвета коллекции – Shore, Island, African Stone, и Black Reef – рождают новое понятие гармонии, сотканной из контрастов и тональной разнородности.

African stone_AD 03



COLORI

colours Farben couleurs colores ЦВЕТОВ

Shore_AD 01



Island_AD 02



African stone_AD 03




Black reef_AD 04



Vulcan_AD 05

Solo **evo 2/e** 60x60 - 60x60 **evo 2/e** only





60x60 / 24"x24" NAT SQ E 10 mm
60x60 / 24"x24" NAT SQ EVO_2/E™ E 20 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ E 10 mm



45x90 / 18"x36" NAT SQ E 10 mm




30x60 / 12"x24" NAT SQ E 10 mm
30x60 / 12"x24" NAT SQ R12 E 10 mm



30x30 / 12"x12" NAT SQ E 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ E 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ E 10 mm
60x60 / 24"x24" NAT SQ EVO_2/E™ E 20 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ E 10 mm



45x90 / 18"x36" NAT SQ E 10 mm




30x60 / 12"x24" NAT SQ E 10 mm
30x60 / 12"x24" NAT SQ R12 E 10 mm



30x30 / 12"x12" NAT SQ E 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ E 10 mm



Shore_AD 01

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



AD 01 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



AD 01 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2 2/5"x2 2/5"



AD 01 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"



AD 01 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4 1/8"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:

Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

Island_AD 02

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



AD 02 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



AD 02 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2 2/5"x2 2/5"



AD 02 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"




AD 02 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4 1/8"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:

Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный



60x60 / 24"x24" NAT SQ \ominus 10 mm
60x60 / 24"x24" NAT SQ EVO_2/E™ \ominus 20 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ \ominus 10 mm



45x90 / 18"x36" NAT SQ \ominus 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ \ominus 10 mm
30x60 / 12"x24" NAT SQ R12 \ominus 10 mm




30x30 / 12"x12" NAT SQ \ominus 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ \ominus 10 mm

African stone_AD 03

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



AD 03 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



AD 03 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2 2/8"x2 2/8"



AD 03 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"



AD 03 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4 1/8"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:

Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный



60x60 / 24"x24" NAT SQ \ominus 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ \ominus 10 mm



45x90 / 18"x36" NAT SQ \ominus 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ \ominus 10 mm
30x60 / 12"x24" NAT SQ R12 \ominus 10 mm




30x30 / 12"x12" NAT SQ \ominus 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ \ominus 10 mm

Black reef_AD 04

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



AD 04 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



AD 04 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2 2/8"x2 2/8"



AD 04 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"




AD 04 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4 1/8"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:

Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный




60x60 / 24"x24" NAT SQ EVO_2/E™ 20 mm


Vulcan_AD 05

SCHEMI DI POSA


laying patterns Verlege muster plans de pose esquemas de colocación варианты укладки




01 - 45x45: 64,3% / 30x30: 28,6% / 15x15: 7,1%



02 - 60x60: 57,1% / 30x60: 28,6% / 30x30: 14,3%



03 - 45x45: 64,3% / 30x30: 28,6% / 15x15: 7,1%



04 - 45x45: 41% / 30x60: 36% / 30x30: 18% / 15x15: 5%

























Black reef AD 04 NAT SQ - 30x60 / 12"x24" - 60x60 / 24"x24" - 45x90 / 18"x36"

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging Übersicht über Formate und Verpackungen

Récapitulatif formats et emballages Sinóptico de formatos y embalajes Форматах и упаковках

													
	FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ								DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ				
SPESORE - THICKNESS	E 10 mm		E 20 mm	E 10 mm	E 10 mm	E 10 mm	E 10 mm	E 10 mm	E 10 mm				
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ		NAT SQ EVO_2/E™	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ R12	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT
	NS73	SJ95	NT84	NS65	NS69	NW08	NT76	NT80	NU03	NU07	NU35	NV54	
	NS74	OZ76	NT85	NS66	NS70	NW09	NT77	NT81	NU04	NU08	NU36	NV55	
	NS75	OZ77	NT86	NS67	NS71	NW10	NT78	NT82	NU05	NU09	NU37	NV56	
	NS76	S481	NT87	NS68	NS72	NW11	NT79	NT83	NU06	NU10	NU38	NV57	
	-	OZ78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	24,93	32,23	27,42	24,18	24,18	23,68	18,69	12,75	-	-	-	-
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	3	2	3	6	6	12	10	28	6	11	5	14
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,08	0,72	1,215	1,08	1,08	1,08	0,90	0,63	-	-	-	-
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в паллете	40	30	36	40	40	40	48	68	-	-	-	-
 mq./pallet	43,20	23,60	43,74	43,20	43,20	43,20	43,20	42,84	-	-	-	-

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

* **Decoro su rete.** / Mesh-backed decoration. / Dekor auf Netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber / Ware nachkalibriert und im monokaliber / Materiel rectifié et a un sol calibre / Material rectificado y monocalibre / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.


















Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging Übersicht über Formate und Verpackungen

Récapitulatif formats et emballages Sinóptico de formatos y embalajes Форматах и упаковках

		 Battiscopa ** 7,2x60 / 2 1/8"x24"	 Gradino A ** 30x60 / 12"x24"	 Gradino B 33x60 / 13 1/5"x24"	 Gradino B Angolare 33x33 / 13 1/5"x13 1/5"	 Gradino G ** 30x60 / 12"x24"	 Unico 33x60 / 13 1/5"x24"	 Elemento L 16,5x30 / 6 3/5"x12"	 SG. R. 25 16x30 / 6 2/5"x12"	 SE 2x16 / 4 1/5"x6 2/5"	 AI 2x16 / 4 1/5"x6 2/5"
PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ											
SUPERFICIE - SURFACE		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	Shore	OM90	NT01	NT09	NT13	NT97	SK34	NW68	0077	A	A
	Island	OM91	NT02	NT10	NT14	NT98	SK35	NW69	0078	A	A
	African stone	OM92	NT03	NT11	NT15	NT99	SK36	NW70	0079	A	A
	Black reef	OM93	NT04	NT12	NT16	NU00	SK37	NW71	0080	A	A
	Vulcan	A	A	A	A	A	SK38	OL49	-	A	A
	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Без брутто коробки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	10	7	4	4	7	3	10	30	12	12

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

** Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S 3.000 N R ≥ 53 N/mm² (formato 60x60 - 60x60 size)
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,87
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	-	α=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			NAT
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM Wet and Dry	> 0,60	> 0,60
	DIN 51130	-	R10
	DIN 51097	-	A+B
ENV 12633	≥ CL1	CL2	
UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	≥ 36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

www.mirage.it



EVO_2/e™
contemporary landscape

SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE
RUTSCHWERT - GLISSANCE
ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

EVO_2/e™
contemporary landscape

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITO WWW.MIRAGE.IT.



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage.it

Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint@mirage.it
www.mirage.it/projectpoint

Mirage USA INC.

100 Crescent Court
Suite 700 - Dallas, TX 75201
Ph. +1 214 459 2762
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Middle East FZE

Warehouse No. RA08XA06
Jebel Ali - PO BOX 18366 Dubai
United Arab Emirates
PH. +971 48810600
miragemiddleeast@mirage.it
License No. 137764
Registration No. 159714